## Einzelanschlagpunkte EAP Trapezblech

## **EAP S 42 P T** Einzelanschlagpunkt





## Eigenschaften

Einzelanschlagpunkt Ø 42mm aus Inox A2 für die modulare Montage mit einer Grundplatte auf Trapezblech Stahl Sandwich Montage mit Kippdübel KPD

Die Informationen zu Sickenbreite oder Sickenhöhe, Zubehör sowie Materialstärken entnehmen Sie der Informationsbroschüre

Artikel-Nr.	E-Nummer	<b>H</b>		mm  ←—→	mm   b	mm h <u>↓</u>	mm A			VE Emb.
Grundplatte Trapezblech P T+										
310.006.003			InoxA2		280	29			4	1
Stützrohr STR 42										
310.100.001			InoxA2			100	42		4	1
310.200.001			InoxA2			200	42		4	1
310.300.001			InoxA2			300	42		4	1
310.400.001			InoxA2			400	42		4	1
310.500.001			InoxA2			500	42		4	1
310.600.001			InoxA2			600	42		4	1
310.700.001			InoxA2			700	42		4	1
310.800.001			InoxA2			800	42		4	1
Zubehör										
Kippdübel KPD										
Artikel-Nr.	E-Nummer									VE Emb.
310.006.002		InoxA2	M8x75			_				6
310.006.006		InoxA2	M8x90							6