Leitungsverbindungen und Anschlüsse

AV 4 Kabelschuh Cu verzinnt





Eigenschaften

Für Anschlüsse an Konstruktionselemente mit Materialstärke grösser 1mm.

Legende

a) Mit Befestigungslöchern 2x Ø 6mm und 3x Ø 4mm

Artikel-Nr.	E-Nummer	H		mm	mm Ø	mm²		VE Emb.
275.030.004	156 831 360	Н	CuvSn	6	8	10 - 25		50



Technische Spezifikationen: Kabelschuh Cu verzinnt AV 4

Artikel-Nr.	275.030.004				
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	Н				
Material	CuvSn				
Drahtdurchmesser	6 mm				
Oesen Durchmesser	8 mm				
Leiter-Nennquerschnitt	10 - 25 mm²				
Art des Verbinders	Anschlussklemme				
Befestigungsloch	8 mm				
Oberfläche	galvanisch verzinnt				
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	6 mm				
Drehmoment	15 N·m				
Kommerzielle Spezifikation					
Zolltarifnummer	85389000				
Ursprungsland	CH				
Logistische Spezifikation					
VPE Gewicht	3.36 kg				

