
Leitermaterial rund

■ LR 2 Runddraht





Eigenschaften

Preis auf Anfrage (Tagespreise)

Legende

- a) Einzeldraht $\emptyset > 1.7$ mm
- b) Meterware auf Bobine

Artikel-Nr.	E-Nummer			mm Ø	mm²		M VE Emb.	Kg VE Emb.	VE Emb.
265.021.026	100 011 190	ok	Cu	8			20		10



Technische Spezifikationen: Runddraht LR 2

	A 1 A .	
265.021.026	tikel-Nr.	
ok	m Erdreich einsetzbar	
Cu	aterial	
8 mm	rahtdurchmesser	
50 mm ²	eiterquerschnitt	
unbehandelt	berfläche	
ohne	erkstoff-Mantel	
Ja	Anwendung Blitzschutz	
KI.1 = eindrähtig	Leiter-Klasse	
halbhart	igenschaft Leiter-Material	
Kupfer	eiter-Material	
	Kommerzielle Spezifikation	
74081100	Zolltarifnummer	
unbestimmt	rsprungsland	
	Logistische Spezifikation	
10 kg	PE Gewicht	
Ja Kl.1 = eindrähtig halbhart Kupfer 74081100 unbestimmt	Anwendung Blitzschutz Leiter-Klasse Eigenschaft Leiter-Material Leiter-Material Kommerzielle Spezifikation Zolltarifnummer Ursprungsland	

