Fundamenterdung

FE 45 Rundkreuzklemme





Legendea) Mit Klemmplatte

Artikel-Nr.	E-Nummer				mm Ø			VE Emb.
261.068.000	156 830 280		St	M10	8 - 16			25
261.069.000	156 830 290		St	M10	8 - 16		a)	25
260.072.000	156 830 180	ok	InoxA4	M10	8 - 16			25
260.073.000	156 830 190	ok	InoxA4	M10	8 - 16		a)	25



Technische Spezifikationen: Rundkreuzklemme FE 45

	261.068.000	261.069.000	260.072.000	260.073.000				
lm Erdreich einsetzbar		ok						
Material	(St	InoxA4					
Schraube	M10							
Drahtdurchmesser	8 - 16 mm							
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16							
Art des Verbinders	T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder							
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube							
Oberfläche		unbehandelt						
Drehmoment	40 N·m							
Kommerzielle Spezifikation								
Zolltarifnummer	85389000							
Ursprungsland	CH							
Logistische Spezifikation								
VPE Gewicht	14.82 kg	7.47 kg	6.753 kg	7.563 kg				

