

Erdungsstangen

■ **TES1570** Teleskoperdungsstange**Eigenschaften**

4-teilig, stufenlos ausziehbar von min.
1325 mm bis max. 4385 mm

Material

Stange aus glaserverstärktem Polyester

Artikel-Nr.									Kg
649.001.011									2.7

Zubehör**Erdungsgarnitur 649.001.010**

Artikel-Nr.									Kg
649.001.010	40 - 120								9.2

Zubehör**Erdungsgarnitur 649.001.030**

Artikel-Nr.									Kg
649.001.030	40 - 120								10.4

Zubehör**Erdungsgarnitur 649.001.031**

Artikel-Nr.									Kg
649.001.031	35 - 120								8

Zubehör**Signalflagge mit Aufsteckclip 649.001.008**

Artikel-Nr.	mm							Kg	
649.001.008	44							0.4	1

Zubehör**Signalflagge mit Schraubaufsatz 640.055.000**

Artikel-Nr.	mm							Kg	
640.055.000	44								2

Zubehör									
 Signalflagge ohne Befestigung 649.002.000									
Artikel-Nr.									
649.002.000	44								3

Zubehör									
 Tasche 649.001.131									
Artikel-Nr.									
649.001.131									0.5

Technische Spezifikationen: **Teleskoperdungsstange TES1570**

Artikel-Nr.	649.001.011
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	2.7 kg

