


Barre de compensation de potentiel 1-rang

■ PA 20 Barre de compensation de potentiel 1-rang



Description
Set d'isolateurs de support inclus (sans halogène, ni silicone)

Réf. article	Nombre-E									
266.006.006	150 578 701	CuvSn	6	M6x20	30x6	190				1
266.006.008	150 578 702	CuvSn	8	M6x20	30x6	230				1
266.006.010	150 578 704	CuvSn	10	M6x20	30x6	270				1
266.006.012	150 578 706	CuvSn	12	M6x20	30x6	310				1
266.008.006	150 578 703	CuvSn	6	M8x25	30x6	250				1
266.008.008	150 578 707	CuvSn	8	M8x25	30x6	310				1
266.008.010	150 578 709	CuvSn	10	M8x25	30x6	370				1
266.008.012	150 578 711	CuvSn	12	M8x25	30x6	430				1
266.010.006	150 578 705	CuvSn	6	M10x30	40x5	270				1
266.010.008	150 578 708	CuvSn	8	M10x30	40x5	330				1
266.010.010	150 578 710	CuvSn	10	M10x30	40x5	390				1
266.010.012	150 578 712	CuvSn	12	M10x30	40x5	450				1
266.106.006	150 578 801	InoxA2	6	M6x20	30x6	190				1
266.106.008	150 578 802	InoxA2	8	M6x20	30x6	230				1
266.106.010	150 578 804	InoxA2	10	M6x20	30x6	270				1
266.106.012	150 578 806	InoxA2	12	M6x20	30x6	310				1
266.108.006	150 578 803	InoxA2	6	M8x25	30x6	250				1
266.108.008	150 578 807	InoxA2	8	M8x25	30x6	310				1
266.108.010	150 578 809	InoxA2	10	M8x25	30x6	370				1
266.108.012	150 578 811	InoxA2	12	M8x25	30x6	430				1
266.110.006	150 578 805	InoxA2	6	M10x30	40x5	270				1
266.110.008	150 578 808	InoxA2	8	M10x30	40x5	330				1
266.110.010	150 578 810	InoxA2	10	M10x30	40x5	390				1
266.110.012	150 578 812	InoxA2	12	M10x30	40x5	450				1

Caractéristiques techniques: Barre de compensation de potentiel 1-rang PA 20

	266.006.006	266.006.008	266.006.010	266.006.012
Matériel	CuvSn			
Vis	M6x20			
Bande dimension	30x6 mm			
Longueur a	190 mm	230 mm	270 mm	310 mm
Nombre de raccordements	6	8	10	12
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.49 kg	0.58 kg	0.65 kg	0.71 kg

	266.008.006	266.008.008	266.008.010	266.008.012
Matériel	CuvSn			
Vis	M8x25			
Bande dimension	30x6 mm			
Longueur a	250 mm	310 mm	370 mm	430 mm
Nombre de raccordements	6	8	10	12
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.71 kg	0.83 kg	0.88 kg	1.09 kg

	266.010.006	266.010.008	266.010.010	266.010.012
Matériel	CuvSn			
Vis	M10x30			
Bande dimension	40x5 mm			
Longueur a	270 mm	330 mm	390 mm	450 mm
Nombre de raccordements	6	8	10	12
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	1.01 kg	1.19 kg	1.34 kg	1.54 kg

	266.106.006	266.106.008	266.106.010	266.106.012
Matériel	InoxA2			
Vis	M6x20			
Bande dimension	30x6 mm			
Longueur a	190 mm	230 mm	270 mm	310 mm
Nombre de raccordements	6	8	10	12
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.46 kg	0.54 kg	0.59 kg	0.67 kg

	266.108.006	266.108.008	266.108.010	266.108.012
Matériel	InoxA2			
Vis	M8x25			
Bande dimension	30x6 mm			
Longueur a	250 mm	310 mm	370 mm	430 mm
Nombre de raccordements	6	8	10	12
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.66 kg	0.79 kg	0.91 kg	1.02 kg



	266.110.006	266.110.008	266.110.010	266.110.012
Matériel	InoxA2			
Vis	M10x30			
Bande dimension	40x5 mm			
Longueur a	270 mm	330 mm	390 mm	450 mm
Nombre de raccordements	6	8	10	12
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.97 kg	1.13 kg	1.3 kg	1.46 kg

