


## Crochet de sécurité plié

**DH 1 G** Crochet de sécurité, plié



**Description**

Crochet de sécurité plié en Inox A2 montage avec réglage latéral à visser sur chevrons y compris la connexion testée classe H pour l'intégration dans le système de protection foudre Livraison sans plaque de serrage

| Réf. article | Nombre-E |   |         |   |  |  |  |  |  |    |
|--------------|----------|---|---------|---|--|--|--|--|--|----|
| 310.002.002  |          | H | Inox A2 | 1 |  |  |  |  |  | 10 |

| Accessoires   |          |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
|---|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|----|
| <b>Vis à bois tête disque D 8x180mm 380.000.099</b> |          |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
| Réf. article  | Nombre-E |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
| 380.000.099   |          | InoxA2 | D. 8x180 |  |  |  |  |  |  | 50 |

| Accessoires  |          |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
|--|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|----|
| <b>Vis à bois tête disque D. 8x200mm 380.000.033</b> |          |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
| Réf. article   | Nombre-E |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
| 380.000.033  |          | InoxA2 | D. 8x200 |  |  |  |  |  |  | 50 |

| Accessoires  |          |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
|--|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|----|
| <b>Vis à bois tête disque D. 8x250mm 380.000.034</b> |          |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
| Réf. article   | Nombre-E |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
| 380.000.034  |          | InoxA2 | D. 8x250 |  |  |  |  |  |  | 50 |

| Accessoires  |          |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
|--|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|----|
| <b>Vis à bois tête disque D. 8x300mm 380.000.035</b> |          |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
| Réf. article   | Nombre-E |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
| 380.000.035  |          | InoxA2 | D. 8x300 |  |  |  |  |  |  | 50 |

| Accessoires  |          |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
|--|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|----|
| <b>Vis à bois tête disque D. 8x350mm 380.000.036</b> |          |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
| Réf. article   | Nombre-E |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
| 380.000.036  |          | InoxA2 | D. 8x350 |  |  |  |  |  |  | 50 |



## Accessoires



Vis à boîstête disque D. 8x400mm 380.000.100

| Réf. article | Nombre-E |        |          |  |  |  |  |  |  |    |
|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|----|
| 380.000.100  |          | InoxA2 | D. 8x400 |  |  |  |  |  |  | 50 |

## Accessoires



Plaque de serrage et vis 285.099.025

| Réf. article | Nombre-E    |   |    |        |        |        |  |  |    |
|--------------|-------------|---|----|--------|--------|--------|--|--|----|
| 285.099.025  | 156 831 650 | H | ok | InoxA4 | M10x25 | 6 - 10 |  |  | 25 |

## Accessoires



Plaque de serrage pour 2 conducteurs avec vis 260.071.002

| Réf. article | Nombre-E    |   |    |        |        |        |  |    |    |
|--------------|-------------|---|----|--------|--------|--------|--|----|----|
| 260.071.002  | 156 831 660 | H | ok | InoxA4 | M10x25 | 6 - 10 |  | a) | 10 |

Caractéristiques techniques: **Crochet de sécurité, plié DH 1 G**

|   |              |
|---|--------------|
|   | 310.002.002  |
| <b>Approuvé classe H / N (EN 62561-1)</b> | H            |
| <b>Matériel</b>                           | Inox A2      |
| <b>Nombre de personne</b>                 | 1            |
| <b>Normes et Directives</b>               |              |
| <b>Normes d'essai Europe</b>              | EN 517 Typ B |
| <b>Spécifications commerciales</b>        |              |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>           | 73089000     |
| <b>pays d'origine</b>                     | CH           |
| <b>Spécifications logistiques</b>         |              |
| <b>VPE Poids</b>                          | 9 kg         |

