
## Ancoranti / Barre filettate / Systemi di ancoraggio

## KLAN 16 Asta di ancoraggio



## **Applicazione**

- 1 cartuccia di malta da iniezione Sormat è sufficiente per circa 20 asta di ancoraggio
- 1 cartuccia di malta da iniezione Fischer è sufficiente per circa 36 asta di ancoraggio

## Caratteristiche

Asta di ancoraggio Fischer FIS A M16/130 in acciaio inossidabile A4

| Rif. Articolo Nu | uméro-E |        |          |  |         | Kg   | Kg<br>VE<br>Emb. | VE<br>Emb. |
|------------------|---------|--------|----------|--|---------|------|------------------|------------|
| 380.000.133      |         | InoxA4 | M 16     |  | Fischer | 0.21 | 2.3              | 10         |
| 380.000.219      |         | InoxA4 | M 16x190 |  | Sormat  | 0.21 | 2.3              | 1          |



Specifiche tecnici: Asta di ancoraggio KLAN 16

|                            | 380.000.133   | 380.000.219 |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|
| Vite                       | M 16          | M 16x190    |  |  |  |  |
| Materiale                  | InoxA4        |             |  |  |  |  |
| Specifiche commerciali     |               |             |  |  |  |  |
| Numero di tariffa doganale | C             | 0           |  |  |  |  |
| paese di origine           | indeterminato |             |  |  |  |  |
| Specificazione logistica   |               |             |  |  |  |  |
| VPE Peso                   |               | 2.3 kg      |  |  |  |  |
| Chilo / pezzo              | 0.21 kg       |             |  |  |  |  |
| Chilo / cfz.               | 2.3 kg        |             |  |  |  |  |

