
## Aste di captazione

## FL 85 Asta di captazione nel terreno, indipendenti



## Caratteristiche

Set inclusivo di morsetti. Dimensionato secondo SIA 261 per venti fino a 1.1kN/m2 (150km/h)
Il palo è inserito in un tubo di cemento
Lo spazio vuoto dovrebbe essere riempito di sabbia
h = lunghezza totale compresa l'area della terra
D = Diametro del tubo di cemento
Escluso il tubo di cemento

## Legenda

Profondità nel terreno in m secondo la tabella sottostante

Rif. Articolo	Numéro-E		mm †	mm	mm D I←→I			VE Emb.
272.858.190	156 950 750	Al	19000	150	300		2m	0



Specifiche tecnici: Asta di captazione nel terreno, indipendenti FL 85

Articolo no.	272.858.190				
Materiale	Al				
Altezza H	19000 mm				
Diametro esterno	150 mm				
Diametro D	300 mm				
Esecuzione isolata resistente allâ alta tensione	No				
Superficie	non trattato				
Esecuzione	asta di captazione con treppiede				
Collegamento	conduttore tondo				
osservazione	2m				
Specifiche commerciali					
Numero di tariffa doganale	85389000				
paese di origine	CE				
Texte					
osservazione	2m				
03361 Va210116	2111				

